

SCHRACK WAVE



INŠTALACIJSKA STIKALA IN VTIČNICE

- ▀ SODOBNA IN ELEGANTNA OBLIKA
- ▀ PLITKA IZVEDBA
- ▀ MODERNA SIJOČA BELA BARVA
- ▀ ENAK OKVIR ZA NAVPIČNO IN VODORAVNO NAMESTITEV



OD PODROBNOSTI DO POPOLNOSTI

Široka paleta izdelkov, dizajn in izvedba so lastnosti programa, ki naredijo odločitev lažjo. Vrhunski program inštalacijskih stikal in vtičnic izpolnjuje vse zahteve sodobnih elektroinštalacij in z, na stikalnem vložku, natisnjenimi vezalnimi shemami omogoča enostavno in hitro montažo. To omogočajo tudi brezvijačne vzmetne sponke za priklop. Za podatkovne vtičnice lahko uporabljamo vrhunske vložke Schrack Toollessline.

STIKALNI VLOŽKI

- Plitka izvedba omogoča več prostora za ožičenje
- Vezalna shema natisnjena na stikalnem vložku
- Priklop z brezvijačnimi vzmetnimi sponkami
- Pritrditev stikal in vtičnic v zidno dozo z univerzalnim vijakom primernim za različne izvijače

VTIČNICA

- z zaščito pred dotikom - otroška zaščita kontaktov
- dvojna brezvijačna priključna sponka za povezavo z drugo vtičnico






■ PODATKOVNA VTIČNICA

- opremljena z vtičnico SCHRACK Toollessline

■ ZATEMNILNO STIKALO

- vrtljivo zatemnilno stikalo z brezvijačnimi priključnimi sponkami
- priložena rezervna varovalka
- čelna zamenjava varovalke - brez demontaže zatemnilnika

STIKALA



Vrhunski program inštalacijskih stikal in vtičnic ustreza vsakemu prostoru. Izdelan je iz poliamida, kar zagotavlja enostavno vzdrževanje. Oblika in izvedba omogočata veliko prilagodljivost z neravnimi deli sten. Jasne linije in gladek, rahlo ukrivljen, prečni prerez so znaki minimalističnega dizajna, ki pa je primeren za vse vrste prostorov in objektov. Valovita "Wave" oblika in izvedba olajšata izbiro arhitektom in elektrotehnikom pri načrtovanju objektov in prostorov.

SCHRACK WAVE – TAKO PREPROSTO

VRHUNSKA TEHNIKA



VRHUNSKA TEHNIKA



VRHUNSKA TEHNIKA



VRHUNSKA TEHNIKA




VRHUNSKA TEHNIKA



VRHUNSKA IZBIRA



STIKALO, TIPKALO, STIKALO ZA ŽALUZIJE



Slika EH111000

- z brezvijačnimi priključnimi sponkami
- priključna sponka od 0,5 mm² za podatkovne inštalacije
- priključna sponka od 1,5 mm² do 2,5 mm² za bakrene žice

NAZIV	ŠIFRA	PPK*	PSK*
STIKALO			
stikalo 1p, podometno	EH111000	10	250
stikalo 2p, podometno	EH112000	10	250
stikalo serijsko, podometno	EH115000	10	250
stikalo serijsko, podometno	EH115T00	10	250
stikalo izmenično, podometno	EH116000	10	250
stikalo izmenično serijsko, podometno	EH116600	10	200
stikalo križno, podometno	EH117000	10	250
TIPKALO/STIKALO ZA ŽALUZIJE			
stikalo za žaluzije, podometno	EH116400	10	250
tipkalo za žaluzije, podometno	EH1164T0	10	250
TIPKALO			
Tipkalo	EH150000	10	250
LUČKA INDIKATORSKA			
Lučka indikatorska, 230 V, AC za stikala in 1-polno tipkalo	EHGL1000	10	500

ZATEMNILNO STIKALO



Slika

- z vijačnimi sponkami
- priključna sponka od 1,5 mm² do 2,5 mm² za bakrene žice

NAZIV	ŠIFRA	PPK*	PSK*
zatemnilno stikalo, 60–400 W	po naročilu	1	10
z vrtljivim izklopnim stikalom	po naročilu	1	10
za žarnice z žarilno nitko 230 V, 50 Hz	po naročilu	1	10
za halogenske žarnice 230 V, 50 Hz	po naročilu	1	10
varovalka: F 1,6 G/250 V	po naročilu	1	10

TIPKA



Slika EH140020




Slika EH145020



Slika

NAZIV	ŠIFRA	PPK*	PSK*
Tipka za stikala in tipkala, bele barve	EH140020	10	300
Tipka dvojna za serijska stikala in tipkala, z lučko, bele barve	EH14002GLK	10	300
Tipka za stikala in tipkala z nap. ploščico, bele barve	EH14002NA	10	300
Tipka dvojna za izmenična stikala, bele barve	EH145020	10	300
Tipka dvojna za žaluzije, bele barve	EH144020	10	300
Pokrov zatemnilnika, bele barve	EH41002HR	10	300
Slepi pokrov, bele barve	EH	1	10

VTIČNICE ZA PRENOS PODATKOV, TELEFONIJO, ANTENSKJE IN ZVOČNIŠKE



Slika EL162210-K

NAZIV	ŠIFRA	PPK*	PSK*
VTIČNICE ANTENSKJE			
Vtičnica antenska, kablenska TV (enojna vtičnica), 2 db	EL162210-K	1	10
Vtičnica antenska, satelitske antene (enojna vtičnica), 2,5 db	EL162310-K	1	10
Pokrov antenske vtičnice, bele barve	EH11002TV	10	250
VTIČNICE TELEFONSKE			
Vtičnica telefonska, priključek TDO 3 x 10, podomet	EL161000Q	1	10
Vtičnica telefonska, enojna RJ 11	po naročilu	10	160
Pokrov telefonske vtičnice, bele barve	EH11002TEL	10	250
VTIČNICA ZA PRIKLJUČITEV ZVOČNIKOV			
Vtičnica za priključitev zvočnikov, dvojna (po DIN 41529) priključek maks. 2,5 mm ²	EH183202LS	10	250

SENZORJI GIBANJA



Slika ESM055010



Slika ESS000001

NAZIV	ŠIFRA	PPK*	PSK*
SENZOR GIBANJA, PODOMETNI			
senzor gibanja 180°, relejski izhod	ESM055010	1	10
senzor gibanja 180°, polprevodniški izhod	ESM055034	1	10
pokrov za senzor gibanja z okvirjem 50 x 50	ESM055119	1	10
SENZOR GIBANJA, NADOMETNI			
senzor gibanja 120°, MDE 120, bel	ESS000001	1	10
senzor gibanja 120°, MDE 120, črn	ESS000002	1	10
senzor gibanja 200°, MDE 200, bel	ESS000003	1	10
senzor gibanja 200°, MDE 200, črn	ESS000004	1	10

VTIČNICE PODATKOVNE, CAT5 IN CAT6



Slika HSEMG2UW5V & HSEMRJ6UWS

NAZIV	ŠIFRA	PPK*	PSK*
vtičnica CAT5, opremljena	HSEMG2UW5V	1	10
vtičnica CAT6, opremljena z modulom toolless	HSEMG2UW6V	1	10

VTIČNICE PODATKOVNE, TOOLLESS RJ45



Slika HSEMRJ6GWT & HSEMRJ6UWS

NAZIV	ŠIFRA	PPK*	PSK*
RJ 45 razred EA 10 GB/s, modul toollesskeystone, oklopljen	HSEMRJ6GWT	1	10
RJ 45 razred E, modul toollesskeystone, oklopljen	HSEMRJ6GWS	1	10
RJ 45 razred D, modul toollesskeystone, oklopljen	HSEMRJ5GWS	1	10
RJ 45 razred E, modul toollesskeystone, neoklopljen	HSEMRJ6UWS	1	10
RJ 45 razred D, modul toollesskeystone, neoklopljen	HSEMRJ5UWS	1	10
modul toolless F-F, spojka	HSEMRKFFWS	1	10
pokrov vtičnice za toollessline Schrack, bele barve	EH11002UAE	10	250

VTIČNICE 16 A, 250 V~




- z brezvijačnimi priključnimi sponkam
- Priključna sponka od 0,5 mm² za podatkovne inštalacije
- Priključna sponka od 1,5 mm² do 2,5 mm² za bakrene žice

Slika EH651102

NAZIV	ŠIFRA	PPK*	PSK*
Vtičnica z zaščitnim kontaktom, šuko	EH651102	10	250
Vtičnica ŠUKO s pokrovom	EH651102K	10	150
Vtičnica ŠUKO, z zaščito pred dotikom	EH651102SI	10	250
Vtičnica z ozem. čepom	EH667102	1	10
Vtičnica z ozem. čepom, z zaščito pred dotikom	EH667102SI	10	250

OKVIRJI, NADOMETNA OHIŠJA



Slika EH171020


Slika

NAZIV	ŠIFRA	PPK*	PSK*
OKVIRJI			
Okvir, enojni, bele barve	EH171020	10	500
Okvir, dvojni, bele barve	EH172020	10	150
Okvir, trojni, bele barve	EH173020	5	100
Okvir, četvereni, bele barve	EH174020	5	50
Okvir vmesni, 50 x 50, bele barve	EH	1	10
OHIŠJE NADOMETNO			
Ohišje nadometno, enojno	po naročilu	1	10
Ohišje nadometno, dvojno	po naročilu	1	10
Ohišje nadometno, enojna vtičnica	po naročilu	1	10

DODATNE NAPRAVE


NAZIV	ŠIFRA	PPK*	PSK*
Priključnica, podometna/nadometna 5 x 2,5 mm ²	EL999991	20	-
Priključnica, podometna 5 x 2,5 mm ² , plitka	EL999992	20	-
Priključnica, podometna/nadometna 5 x 6 mm ²	EL999993	20	-
Modul prenapetostne zaščite, razred 3 (D)	ISO10003	1	20
Modul prenapetostne zaščite razred 3 (D) s kovinsko sponko	ISO10002	1	
Stikalo potezno z napajalno enoto komplet, za invalide	EL740074	1	
Stikala za hotelske kartice	po naročilu	1	
Stikalo potezno	po naročilu	1	

VEZALNE SCHEME ZA PRIKLOP STIKAL




112 / 112 + G100L

Stikalo dvopolno z indikatorsko lučko




111
150

Stikalo/tipkalo, zapiralni kontakt




115

Stikalo serijsko




115 + GL100

Serijsko stikalo z indikatorsko lučko




116
116 + GL100

Stikalo izmenično vezano kot navadno stikalo




116 116

Vezava izmeničnih stikal




116 GLK 116 GLK

Vezava izmeničnih stikal z indikatorsko lučko




116 117 116

Vezava križnih stikal



116/6

Vezava dveh izmeničnih, serijskih stikal



150 150 150

Vezava tipk za razsvetljavo stopnišč

Število vzporedno vezanih tipk je omejeno. Morebitno utripanje neonskih sijalk odpravimo z vgradnjo kondenzatorja s kapacitivnostjo od 0,5 do 1,5 μF , 250 V, paralelno k tuljavi releja.

KLASIFIKACIJA ELEKTRIČNI INŠTALACIJ GLEDE NA ŠTEVILO STIKAL IN VTIČNIC V BIVALNIH PROSTORIH

KLASIFIKACIJA	★		★★		★★★	
	VTIČNICE	SVETILKE	VTIČNICE	SVETILKE	VTIČNICE	SVETILKE
SPALNI IN 8<12 m ²	3	1	6	2	8	3
BIVALNI PROSTORI <12<20 m ²	4	1	8	2	10	3
> 20 m ²	5	2	11	3	13	4
KUHINJSKA NIŠA	3	2	7	2	8	2
KUHINJA	5	2	10	3	12	3
DELOVNI PROSTOR	3	1	8	2	10	3
KOPALNICA	2	2	4	3	5	3
WC	1	1	2	1	2	2
DOLŽINA PREDSOBE do 3 m	1	1	2	2	3	2
VEŽA 3 m	1	2	3	2	4	2
POKRITA TERASA širina do 3 m	1	1	1	1	2	1
BALKON/TERASA > 3 m	1	1	2	2	3	2
SHRAMBA	1	1	2	1	2	1
KLET/PODSTREŠJE	1	1	2	1	2	1
PROSTOR ZA HOBIJE	3	1	6	2	8	2
ŠTEVILO GLEDE NA NAPRAVE	STANOVANJSKA POVRŠINA	ŠTEVILO	STANOVANJSKA POVRŠINA	ŠTEVILO	STANOVANJSKA POVRŠINA	ŠTEVILO
PRIKLJUČEK ZA RADIO/TELEVIZIJO	do 50 m ²	2	do 50 m ²	3	do 50 m ²	4
	51–75 m ²	3	51–75 m ²	4	51–75 m ²	5
	76–125 m ²	4	76–125 m ²	5	76–125 m ²	6
	126 m ²	5	>126 m ²	6	>126 m ²	7
PODATKOVNA PRIKLJUČNA VTIČNICA	do 50 m ²	2	do 50 m ²	3	do 50 m ²	4
	51–75 m ²	3	51–75 m ²	4	51–75 m ²	5
	76–125 m ²	4	76–125 m ²	5	76–125 m ²	6
	>126 m ²	5	>126 m ²	6	>126 m ²	7
ELEKTRIČNI TOKOKROGI SVETILK IN VTIČNIC	do 50 m ²	3	do 50 m ²	4	do 50 m ²	5
	51–75 m ²	4	51–75 m ²	5	51–75 m ²	6
	76–125 m ²	6	76–125 m ²	7	76–125 m ²	8
	>126 m ²	7	>126 m ²	8	>126 m ²	9
ELEKTRIČNI TOKOKROGI NAPRAV	ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK, POMIVALNI STROJ, PRALNI STROJ, GRELNIK VODE, MIKROVALOVNA PEČICA, SUŠILNI STROJ		ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK, PEČICA, POMIVALNI STROJ, PRALNI STROJ, GRELNIK VODE, MIKROVALOVNA PEČICA, SUŠILNI STROJ, LIKALNIK		ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK, PEČICA, POMIVALNI STROJ, PRALNI STROJ, GRELNIK VODE, MIKROVALOVNA PEČICA, SUŠILNI STROJ, LIKALNIK, PARNI KUHALNIK, GRELEC, SAVNAVA MASAŽNI BAZEN, POGON ZA ŽALUZIJE/OKENSKE ROLETE	
RAZDEJILNIK ZA ELEKTRIČNI TOKOKROG	2-VRSTNI (NAJMANJ)		3-VRSTNI (NAJMANJ)		4-VRSTNI (NAJMANJ)	
KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE	ZVONEC, EM KLJUČAVNICA ZA ODPIRANJE VRAT, DOMOFON		ZVONEC, EM KLJUČAVNICA ZA ODPIRANJE VRAT, DOMOFON Z VEČ POSTAJAMI		ZVONEC, EM KLJUČAVNICA ZA ODPIRANJE VRAT, DOMOFON Z VEČ POSTAJAMI, VIDEODOMOFON, ALARMNA NAPRAVA	
NASVETI ZA KLASIFIKACIJO INSTALACIJ	<ul style="list-style-type: none"> • VTIČNICO PREDVIDIMO OB VSAKEM VHODU V PROSTOR TER OB VSAKI POSTELJI. • OB POSTELJAH, DELOVNIH POVRŠINAH V KUHINJI IN DRUGIH DELOVNIH PROSTORIH PREDVIDITE DVOJNE VTIČNICE. V GORNJI TABELI SE ŠTEJEJO KOT ENA VTIČNICA. • PRI TELEFONSKIH PRIKLJUČKIH PREDVIDIMO DVOJNE VTIČNICE. V GORNJI TABELI SE ŠTEJEJO KOT ENA VTIČNICA. • PRI ANTENSKIH PRIKLJUČKIH PREDVIDIMO TROJNE VTIČNICE. V GORNJI TABELI SE ŠTEJEJO KOT ENA VTIČNICA. 					

NASLOVI

CENTRALA

SCHRACK TECHNIK d.o.o.
Pameče 175, SI-2380 Slovenj Gradec
TEL +386(0)2/883 92 00
FAKS +386(0)2/884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

POSLOVALNICA MARIBOR

SCHRACK TECHNIK d.o.o.
Glaserjev trg 7, SI-2311 Hoče
TEL +386(0)2/618 50 60
FAKS +386(0)2/618 50 62
E-MAIL schrack.mb@schrack.si

POSLOVALNICA LJUBLJANA

SCHRACK TECHNIK d.o.o.
Pot k sejmišču 30, SI-1231 Ljubljana-Črnuče
TEL +386(0)1/563 45 10
FAKS +386(0)1/563 21 18
E-MAIL schrack.lj@schrack.si



SCHRACK CENTRALA IN PODRUŽNICE

AVSTRIJA CENTRALA

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13,
A-1230 Vienna
TEL +43(0)1/866 85-0
FAKS +43(0)1/866 85-1520
E-MAIL export@schrack.com

POLJSKA

SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.Z.O.O.
ul. Annopol 3
PL-03-236 Warszawa
TEL +48 22/331 48 31
FAKS +48 22/331 48 33
E-MAIL se@schrack.pl

SLOVAŠKA

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Langsfeldova 2
SK-03601 Martin
TEL +42 1/43 422 16 41
FAKS +42 1/43 423 95 56
E-MAIL martin@schrack.sk

BELGIJA

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAKS +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

ROMUNIJA

SCHRACK TECHNIK SRL
Str. Simion Barnutiu nr. 15
RO-410204 Oradea
TEL +40 259/435 887
FAKS +40 259/412 892
E-MAIL schrack@schrack.ro

ČEŠKA REPUBLIKA

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +42(0)2/810 08 264
FAKS +42(0)2/810 08 462
E-MAIL paha@schrack.cz

HRVAŠKA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAKS +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

SRBIJA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Kumodraška 260
RS-11000 Beograd
TEL +381/11 309 2600
FAKS +381/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.co.yu

MADŽARSKA

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u.
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAKS +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

