


**simplex**

Hier beginnt Komfort



SIMPLEX  
**DESIGNLINE**





# Simplex Design Line

## Funktion trifft Design

Heizungsarmaturen und -systeme, die nicht nur 1A funktionieren, sondern dabei auch eine gute Figur machen? Aber sicher: Denn das Simplex Programm bietet jetzt noch mehr Innovationen mit System und Top-Design. Entdecken Sie die neuen Simplex Trends in toller Optik und natürlich in bester Qualität.

Denn hier beginnt (Wohn-) Komfort!



SAR Design-Ventilarmatur Durchgangsform mit SAR Design-Thermostatkopf

SIMPLEX  
DESIGNLINE



SAR Design-Thermostatkopf S2



SAR Design-Thermostatkopf chrom – weiß – Edelstahl

## Von Kopf bis Fuß auf Design eingestellt

Mit diesen Thermostatköpfen treffen Sie garantiert die richtige Wahl! Dank der hohen Regelgenauigkeit gelingt Wohlfühl-atmosphäre quasi im Handumdrehen. Und für jedes Wohnambiente gibt es den passenden Stil – ob edel in glänzendem Chrom, modern in weißer Lack-Optik oder dezent in Edelstahl. Hier finden auch Anspruchsvolle ihren Lieblings-Look!

Sieht gut aus und fühlt sich gut an.

# Design-Ventilarmaturen und Thermostatventile



SAR Design-Thermostatventil-Set  
Durchgangsform chrom



SAR Design-Thermostatventil-Set Eckform weiß



SAR Design-Ventilarmatur  
Eckform Edelstahl



SAR Design-Ventilarmatur  
Durchgangsform chrom



SAR Design-Ventilarmatur  
Durchgangsform weiß



Zwei Marken – ein Qualitäts-Anspruch



SIMPLEX  
DESIGNLINE

# VarioCon Design-Ventilarmaturen

## Anschlussarmaturen der neuen Generation

So setzen Sie Badheizkörper richtig in Szene: Die VarioCon Design-Ventilarmatur aus hochglanz-verchromtem Messing passt sich aufgrund ihrer schlanken, puristischen Form perfekt an und bildet damit eine harmonische Einheit mit jedem Design-Badheizkörper. Sie ist genau der richtige Partner für den Zweirohrbetrieb, ausgestattet mit integriertem, voreinstellbarem Ventileinsatz und Fühleranschluss.



VarioCon Design-Ventilarmatur verchromt mit SAR Thermostatkopf



VarioCon Design-Ventilarmatur verchromt mit RoTherm I Thermostatkopf



SIMPLEX  
DESIGNLINE

## Stufenlos schwenkbares Design

Auch in Sachen Flexibilität setzt die VarioCon Design-Ventilarmatur Maßstäbe. Das Ventil-Unterteil ist kompatibel und die Anschlüsse schräg einstellbar. Die Armatur lässt sich komplett schwenken und ist somit ganz einfach von rechts oder links bzw. als Eck- oder Durchgangsanschluss anzubringen.

Die perfekte 4-in-1 Lösung für schwierige Einbausituationen. Extravorteil: reduzierte Lagerhaltung!



VarioCon Design-Ventilgarnitur verchromt (zweitellig) mit SAR Thermostatkopf

# Designverkleidungen und Rosetten



## Perfekte Optik mit einem Klick

Die neuen Designverkleidungen glänzen mit im Markt einzigartig einfacher Stecktechnik und bringen mit einem Klick tolle Optik in die Wohnung. Nur bei Simplex und in zahlreichen Ausführungen erhältlich. Kleines Teil – große Wirkung: Heizungsanschlüsse werden mit einem einzigen Handgriff unsichtbar. Und das garantiert ohne Werkzeugeinsatz.

Einfach schön – Design zum Aufstecken!



Designverkleidung für Zweirohr-Hahnblöcke Durchgangsform verchromt



Steck-Klick-Fertig – dank einfacher Klammer-Technik



SIMPLEX  
DESIGNLINE



VarioCon Ventilarmatur mit Designverkleidung und SAR Thermostatkopf weiß

Klare Linie, puristisches Design – Designverkleidungen für Zweirohr-Hahnblöcke und VarioCon Ventilarmaturen von Simplex.

## Echte Glanzleistung

Weitere Hingucker in der Simplex Design Line sind die Rosetten in edler Chrom-Optik. Ob einteilig mit Schwalbenschwanzverschluss für die Wandanbringung oder als zweiteilige Doppelrosette – wahlweise in hoher oder flacher Ausführung – mit den Rosetten von Simplex treffen Sie immer eine glänzende Entscheidung!



verchromte Doppelrosetten




verchromte Wandrosette




# Technische Daten

## SAR Design-Thermostatkopf S2

	Ausführung		Art.-Nr.
	chrom/weiß		
	■		C110030


Anschlussgewinde: M 30 x 1,5

## RoTherm I Thermostatkopf

	Ausführung		Art.-Nr.
	verchromt		
	■		F35356


Anschlussgewinde: M 30 x 1,5 mit Nullstellung

## SAR Design-Thermostatkopf

	Ausführung			Art.-Nr.
	weiß	chrom	Edelstahl	
	■	-	-	C102000
	-	■	-	C102100
	-	-	■	C102200


Anschlussgewinde: M 30 x 1,5

## SAR Design-Thermostatventil-Set Eckform D 3804

	Ausführung			Ab-messung	Art.-Nr.
	weiß	chrom	Edelstahl		
	■	-	-	1/2" x 3/4"	C3804314
	-	■	-	1/2" x 3/4"	C3804324
	-	-	■	1/2" x 3/4"	C3804334


Anschlussgewinde: M 30 x 1,5

## SAR Design-Thermostatventil-Set Durchgangsform D 3805

	Ausführung			Ab-messung	Art.-Nr.
	weiß	chrom	Edelstahl		
	■	-	-	1/2" x 3/4"	C3805314
	-	■	-	1/2" x 3/4"	C3805324
	-	-	■	1/2" x 3/4"	C3805334


Anschlussgewinde: M 30 x 1,5

## SAR Design-Ventilarmatur Eckform 738 W/C/S

	Ausführung			Ab-messung	Art.-Nr.
	weiß	chrom	Edelstahl		
	■	-	-	1/2" IG bzw. 3/4" Eurokonus	C738024
	-	■	-	1/2" IG bzw. 3/4" Eurokonus	C738014
	-	-	■	1/2" IG bzw. 3/4" Eurokonus	C738034


Anschlussgewinde: M 30 x 1,5

## SAR Design-Ventilarmatur Durchgangsform 739 W/C/S

	Ausführung			Ab-messung	Art.-Nr.
	weiß	chrom	Edelstahl		
	■	-	-	1/2" IG bzw. 3/4" Eurokonus	C739024
	-	■	-	1/2" IG bzw. 3/4" Eurokonus	C739014
	-	-	■	1/2" IG bzw. 3/4" Eurokonus	C739034


Anschlussgewinde: M 30 x 1,5

## VarioCon Design-Ventilarmatur

	Ausführung		Ab-messung	Art.-Nr.
	mit Bau-schutzkappe	mit Thermo-statkopf		
	■	-	1/2" IG bzw. 3/4" Eurokonus	F12019
	-	■	1/2" IG bzw. 3/4" Eurokonus	F12017


Anschlussgewinde: M 30 x 1,5  
Armatur schwenkbar für Eck- und Durchgangsanschluss

## VarioCon Design-Ventilgarnitur


	Ausführung	Abmessung	Art.-Nr.
	verchromt	1/2" IG bzw. 3/4" Eurokonus	F12016

Anschlussgewinde: M 30 x 1,5  
Armatur schwenkbar für Eck- und Durchgangsanschluss

## Design-Ventilarmaturen-Set


	Ausführung				Art.-Nr.
	weiß	ver-chromt	Anschluss rechts	Anschluss links	
	■	-	-	■	F12012
	■	-	■	-	F12013
	-	■	-	■	F12014
	-	■	-	F12015	

## Design-Anschlusssets hochglanz-verchromt

	Ausführung	Abmessung	Art.-Nr.
	F11	15 x 1	F11132*
	F3	16 x 2	F11482**
	F3	17 x 2	F11483**

verwendbar für:  
VarioCon Design-Ventilarmatur-/Ventilgarnitur  
\* F11 Kupfer-, Weichstahl-, C-Stahl- und Edelstahlrohre  
\*\* F3 Kunststoff- und Metallverbundrohre

## Designverkleidung für Zweirohr-Hahnblöcke

	Ausführung				Art.-Nr.
	weiß	ver-chromt	Durch-gang	Eck	
	■	-	■	-	F10093
	■	-	-	■	F10094
	-	■	■	-	F10095
	-	-	■	F10096	




### Designverkleidung für VarioCon Stellantrieb



Ausführung		Art.-Nr.
weiß	verchromt	
■	-	F12041
-	■	F12042

### Designverkleidung für VarioCon Hahnblock und Uniarmaturen



Ausführung			Art.-Nr.
weiß	verchromt	Eck	
■	-	■	F12025
-	■	■	F12026

verwendbar für:  
F12001-F12004, F10026 und F10027

### Designverkleidung für VarioCon Ventilarmaturen Eckform



Ausführung				Art.-Nr.
weiß	verchromt	Anschluss rechts	Anschluss links	
■	-	■	-	F12034
-	■	■	-	F12035
■	-	-	■	F12036
-	■	-	■	F12037

verwendbar für:  
F12020, F12021, F12023 und F12018\*  
\* bei der Installation an Badheizkörper

### Doppelrosette verchromt



Ausführung verchromt	Achsabstand	Art.-Nr.
■	50	F44234

### Doppelrosette verchromt



Ausführung verchromt	Achsabstand	Art.-Nr.
■	50	F44224

### Wandrosette verchromt



Ausführung verchromt	Abmessung	Art.-Nr.
■	12	F44031
■	15	F44032
■	3/8" - 18	F44033
■	1/2" - 22	F44034
■	3/4" - 28	F44035
■	1"	F44036

### Fix Kit Montagesystem: Heizkörper-Anschlusset TB Ständerwand



Ausführung verzinkt	Art.-Nr.
■	F13565

### Heizkörper-Anschlusset Mauerwerk



Ausführung verzinkt	Art.-Nr.
■	F13566

### Kupfer-Rohrbogen 15 mm mit Isolierung



Ausführung vernickelt	Art.-Nr.
■	F13567

### Heizkörper-Anschlussblock



Ausführung verzinkt	Art.-Nr.
■	F13568

### Tectite® Sanitär-Eckventil



Ausführung		G	Art.-Nr.
blank	verchromt		
-	■	1/2"	F22601
■	-	1/2"	F22602

### Tectite® Kupplung



Ausführung verchromt	Abmessung	Art.-Nr.
■	10 mm	F22603

### Tectite® Übergangsadapter



Ausführung verchromt	Abmessung	Art.-Nr.
■	3/8" / 10 mm	F22604

### Tectite® Sanitär-T-Stück



Ausführung verchromt	Abmessung	Art.-Nr.
■	10 mm	F22605

# Praktische Helfer für die Montage



Kupfer-Rohrbogen  
15 mm mit Isolierung



Heizkörper-Anschlussset  
Mauerwerk



Heizkörper-Anschlussset  
TB Ständerwand



Heizkörper-  
Anschlussblock

## Schön – schnell:

### Fix Kit – das Heizkörper-Anschlussset

So einfach und flexibel lassen sich Heizkörper mit verdecktem Wandanschluss montieren! Mit dem neuen stufenlos einsetzbaren Fix Kit Montagesystem für Ventil-Kompaktheizkörper brauchen Sie keine herkömmliche Anschlussbox mehr.

Sparen Sie Zeit mit Fix Kit! Beim Einsatz im Trockenbau bietet das System durch eine seitlich verstellbare Profilschiene mehr Verarbeitungskomfort. Die Installation im Mauerwerk gelingt leicht mit der Variante für Wandschlitze.

Der attraktive Kupfer-Rohrbogen (glanzvernickelt) mit Isolierung rundet das System ab. Er wird mit Hilfe des Anschlussblocks fixiert, nach Bedarf gekürzt und schließlich mit dem Zweirohr-Hahnblock verbunden.



## Schön – einfach: mit Stecksystem

Mit dem Tectite® Sanitär-Eckventil zum Stecken wird für den Monteur selbst jede noch so enge Einbausituation unter dem Waschbecken in Küche oder Bad zur Komfortzone.

Vorteil: Dank des Steckanschlusses verdreht sich kein Schlauch mehr und die Verbindung ist jederzeit wieder lösbar!

Werkzeugfreie Montage für den besonderen Einbau-Komfort – einfach typisch Simplex.



Tectite® Sanitär-Eckventil  
mit 1/2"-Gewindeanschluss, Tefloneinschneid-  
dichtung und Spindelabsperrung



Tectite® Kupplung



Tectite® Übergangsadapter

Simplex Armaturen & Systeme GmbH  
D-88260 Argenbühl  
Tel. +49 7566 9408-0  
Fax +49 7566 9408-75  
info@simplex-armaturen.de

www.simplex-armaturen.de



Weitere Informationen finden Sie  
auf unserer Internetseite unter  
[www.simplex-armaturen.de](http://www.simplex-armaturen.de)

Bestellung beim Fachgroßhandel oder  
bei Simplex Tel. +49 7566 9408- 14  
(Abrechnung erfolgt über Ihren Fachgroßhändler)